



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 37355/2025

Sp. zn.: OŽPZ 626/2025 PP-3

Vyřizuje/telefon: Ing. Pavlína Pokorná/564 602 368

Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad, OŽPZ“ nebo „vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 107 odst. 1 písm. q) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu ustanovením § 115 vodního zákona

žadatel: **Rybářství Lipnice a.s.**

se sídlem: **Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec**

IČO: **499 69 111**

p o v o l u j e

výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona a z důvodu zdravotních podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. c) vodního zákona pro rybník:

„Utopenec“ – p.č. 191 v k.ú. Lesonice, výměra 4,5 ha

Číslo hydrologického pořadí: 4-16-03-0130, drobný vodní tok Jakubovský potok (IDVT 10197294), vodní útvar povrchových vod DYJ_1120 – Rokytky od pramene po Jakubovský potok včetně.

Použití závadných látek se stanovuje v následujícím rozsahu:

A) APLIKACE ORGANICKÝCH HNOJIV

chlévká mrva

- max. jednorázová dávka 400 kg/ha

- max. roční dávka 2.000 kg/ha

období aplikace: leden – květen kalendářního roku

B) APLIKACE VÁPENATÝCH HNOJIV

- pálené vápno - maximální jednorázová dávka 150 kg/ha

- maximální roční dávka 1.000 kg/ha

nebo

- chlorové vápno - maximální jednorázová dávka 15 kg/ha

- maximální roční dávka 120 kg/ha

- období aplikace: pálené nebo chlorové vápno – březen – říjen kalendářního roku;

O potřebě aplikace vápenatých hnojiv (pálené nebo chlorové vápno), bude předem informován orgán ochrany přírody, tj. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí.

Aplikace medikovaných krmiv je možná zcela výjimečně z důvodu léčebného zásahu, a to na předpis veterinárního lékaře. Doba aplikace: březen - říjen kalendářního roku.

Povolené maximální hodnoty závadných látek jsou vztaheny k průměrné hloubce rybníka rovné 1 m.

Výjimka se povoluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Aplikace látek závadných vodám bude prováděna následujícím způsobem:

Způsob hnojení organickými hnojivy:

Hnojení rybníka organickými hnojivy se provádí na dno vypuštěného, nebo postupně napouštěného rybníka podle zásad správné rybářské praxe. Hnojení rybníka organickými hnojivy se dále řídí rozvojem fytoplanktonu, zooplanktonu, nasycením vody rozpuštěným kyslíkem a obsahem dusíku a fosforu v rybníční vodě.

Způsob hnojení rybníků vápenatými hnojivy:

Dezinfekční vápnění bude prováděno k omezení a likvidaci zjištěných ohnisek infekčních, invazních a jiných onemocnění ryb. Použito může být pálené nebo chlorové vápno. Aplikace může probíhat rozptylováním na volnou hladinu nebo na dno vypuštěného rybníka pouze v místech loviště a krmných míst. Aplikace páleného a chlorového vápna může být prováděna na loviště a dno, minimálně 10 m od litorálních porostů. V případě výskytu škeble rybníční bude vápněno pouze loviště, a to po přenosu škeblí mimo vápněnou plochu. Aplikace není přípustná na led.

2. Rozbory vzorků povrchové vody budou prováděny minimálně 3x ročně (v měsících květnu, červenci a srpnu) v těchto ukazatelích možného znečištění: pH, BSK₅, CHSK_{Cr}, P_{celk.}, N-NH₄⁺. Jakost vody bude sledována na odtoku z rybníka Vidlák (zakončuje soustavu rybníků), kde budou odebrány i vzorky vod. Bude odebrán bodový vzorek povrchové vody.
3. V případě, že při aplikaci závadných látek jakost vody na odtoku z rybníka Vidlák dosáhne nebo přesáhne v rámci kvality maximální hodnoty v následujících ukazatelích znečištění:

pH	6–8	P _{celk.}	0,20 mg/l
BSK ₅	6 mg/l	N-NH ₄ ⁺	0,5 mg/l
CHSK _{Cr}	35 mg/l		

nebude používání závadných látek prováděno. V případě jejich průběžné aplikace bude použití závadných látek přerušeno do doby, než kvalita vody klesne pod tyto hodnoty. Přitom bude možné aplikovat pouze záchovnou dávku krmení.

4. Rozbory vzorků odebraných vod včetně odběrů vzorků budou prováděny pouze odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání (akreditované laboratoře). Výsledky rozborů budou žadatelem archivovány po dobu platnosti rozhodnutí. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. Bude odebrán bodový vzorek.
5. Bude provedeno a doloženo vyhodnocení hospodaření na rybníku ve vztahu k jakosti povrchové vody, úživnosti rybníka a množství použitých závadných látek. Vyhodnocení včetně výsledků rozborů vzorků povrchové vody za aktuální kalendářní rok bude každoročně předkládáno v písemné nebo elektronické podobě vodoprávnímu úřadu, tj. krajskému úřadu, OŽPZ a Povodí Moravy, s.p. do 28. 2. následujícího roku. U předkládaných rozborů bude uvedeno datum odebrání vzorku. Společně s rozbory bude vyhodnocení rovněž obsahovat údaje o množství závadných látek aplikovaných na rybníku.

6. Bude veden provozní deník (příp. provozní evidence), ve které budou zaznamenány veškeré údaje o způsobu, množství, době aplikace závadných látek, době napouštění a vypouštění rybníka a obsádky ryb.

Platnost výjimky se stanovuje do 31. 12. 2028.

Účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):

- Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČO: 499 69 111

Odůvodnění

Krajskému úřadu, OŽPZ byla dne 7. 3. 2025 doručena žádost společnosti Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec o povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona a z důvodu zdravotních podle § 39 odst. 7 písm. c) vodního zákona pro rybník Utopenec v k.ú. Lesonice.

Na základě výše uvedené žádosti oznámil krajský úřad, OŽPZ dopisem ze dne 11. 3. 2025, č.j. KUJI 24182/2025, sp.zn. OŽPZ 626/2025 PP-2 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil v souladu s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona lhůtu do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Vodoprávní úřad současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty pro vyjádření. Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné vyjádření nebo námítky k projednávané věci.

Četnost odběru vzorků, rozsah ukazatelů a limity jakosti povrchové vody stanovil vodoprávní úřad s přihlédnutím k s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, v s přihlédnutím ke stanovisku správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. ze dne 20. 8. 2024 zn. PM-34687/2024/5203/Hol a s přihlédnutím k Metodickému pokynu MŽP č.j. 800/418/02 a MZe č.j. 35508/2002-6000 ze dne 28. 11. 2002 (dále jen „metodický pokyn“).

Odběrné místo pro sledování jakosti vody bylo stanoveno na odtoku z rybníka Vidlák v k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic (zakončuje soustavu rybníků). Rozbory vzorků odebraných vod včetně odběrů vzorků budou prováděny pouze odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání (akreditované laboratoře). Výsledky rozborů budou žadatelem archivovány po dobu platnosti rozhodnutí. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. Bude odebírán bodový vzorek.

Ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. z hlediska správce toku a správce povodí ze dne 20. 8. 2024 je mj. uvedeno, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Správce povodí a správce vodních toků předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. zahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Množství závadných látek a období jejich aplikace bylo stanoveno na podkladě rozhodnutí orgánů ochrany přírody, v souladu se stanoviskem správce toku a povodí a v souladu s metodickým pokynem.

Doba platnosti výjimky byla stanovena v souladu se stanoviskem správce toku a správce povodí a v souladu s žádostí, tj. do 31. 12. 2028.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

- Povolení k nakládání s vodami vydané Okresním úřadem Třebíč, referátem životního prostředí ze dne 7. 12. 1992 č.j. 106.10-5135/92-231/2/Val.
- Rozhodnutí Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 13. 12. 2024 č.j. OŽP/30116/2024.
- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p. ze dne 20. 8. 2024 zn. PM-34687/2024/5203/Hol.
- Podklady žadatele o uvažovaném rozsahu aplikace závadných látek (hospodářská opatření).

Posouzení vodoprávního úřadu

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ na podkladě rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a na podkladě dalších doložených dokladů dospěl k závěru, že je možné povolit žadateli výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro rybník Utopenec v k.ú. Lesonice k použití závadných látek ke krmení ryb a z důvodu zdravotních v rozsahu a za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Výše uvedený rybník má platné vodoprávní povolení k nakládání s vodami pro účel akumulace vody a pro účely rybochovné.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V Jihlavě dne: 16. 4. 2025

Ing. Pavlína Pokorná
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

- Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec (obdrží prostřednictvím datové schránky)
- Obec Lesonice, Lesonice 117, 675 44 Lesonice (obdrží prostřednictvím datové schránky)
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)

Dotčené orgány:

- Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru 31, 676 00 Moravské Budějovice (obdrží prostřednictvím datové schránky)